



Ceník VMS Axxon One

Koncový ceník 2022

Ceny v CZK bez DPH



Axxon One Professional

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon One Professional			
Axxon One Professional Server	Umožňuje spravovat maximálně 30 serverů v Axxon One systému. Vyžaduje GR-USB-W pro každý server. <i>Za server v systému.</i>	AO-PRO-SRV	0,-
Axxon One Professional Kamera	Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení. Další funkce jsou součástí (I/O, zvuk, PTZ). Včetně základních živých analytických nástrojů a funkce časové synopsis záznamu "TimeCompressor". <i>Za kameru v systému.</i>	AO-PRO-CAM	2.080,-
Axxon One Professional NVR/DVR/Multisensor Kamera	Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos čtyř video kanálů z NVR/DVR/Multisensor kamery. Další funkce jsou součástí (I/O, zvuk, PTZ). <i>Za 4 kanály z jednoho zařízení</i>	AO-PRO-NDVR	4.160,-
Axxon One Professional Zařízení	Umožňuje příjem a zobrazení informací ze zařízení (POS, přístupového systému EKV, bezpečnostního a požárního alarmu atd.), použití I/O zařízení a propojení událostí s videem. <i>Za zařízení v systému.</i>	AO-PRO-ESL	2.080,-

Axxon One Professional – přídatné moduly (vyžadují kamerovou licenci v systému)

Axxon One Professional Artificial Intelligence [AI] (Umělá inteligence)	Umožňuje inteligentní vyhledávání v záznamu (MomentQuest), vyhledávání v archívu dle registračních značek vozidel (LPR) a obličejů osob (FACE). Použití funkce Tag&Track Pro (zachycení a sledování objektů PTZ kamerou), detekce ohně a kouře, detekce osob/vozidel, detekce roušek a webových reporty AxxonData. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-PRO-MQS-ADD	2.210,-
Axxon One Professional Rozpoznávání obličejů + neomezená databáze osob, 1 kamera	Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-PRO-FR1-TV-ADD	16.640,-
Axxon One Professional Rozpoznávání obličejů + neomezená databáze osob, 10 kamer	Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za 10 kamer s touto funkcí.</i>	AO-PRO-FR10-TV-ADD	110.500,-
Axxon One Professional Rozpoznání registračních značek + neomezená databáze vozidel*	Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra pro automatizaci. Určeno pro pomalý a rychlý provoz. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-PRO-LPRRR-ADD	11.050,-
Axxon One Professional Rozpoznání výrobce a typu vozidla*	Umožňuje rozpoznat výrobce, model, barvu a typ vozidla.	AO-PRO-MMRRR-ADD	11.050,-
Axxon One Professional Vestavěná detekce rozpoznání registračních značek v kameře	Umožňuje přijímat data z kamery s vestavěnou detekcí rozpoznání registračních značek (za předpokladu, že je kamera podporována v IP Drivers Pack). <i>Za příjem dat z jedné kamery.</i>	AO-PRO-ILP-ADD	4.030,-
Axxon One Professional Behaviorální analýza (Analýza lidského chování)	Umožňuje rozpoznat nebezpečné situace za pomoci detekce specifických postojů člověka: zvednuté ruce, pád osoby, krčící se osoba, nedodržení odstupu osob apod. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-PRO-HBA-ADD	4.420,-
Axxon One Professional Detekce výšky hladiny kapaliny	Umožňuje měřit aktuální výšku hladiny kapaliny, zobrazovat její hodnotu a spustit alarm, pokud dojde k překročení krajní hodnoty. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-PRO-WLD-ADD	4.420,-
Axxon One Professional Počítání objektů v obraze na základě [AI] NN	Umožňuje počítat specifické statické nebo pohybující se objekty ve snímané scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd. Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za detektor s touto funkcí.</i>	AO-PRO-AINC-ADD	4.420,-
Axxon One Professional Individuální [AI] NN video analýza (Neuronové sítě)	Umožňuje použití individuální video analýzy založené na AI (Neuronové sítě). Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za detektor s touto funkcí.</i>	AO-PRO-AINN-ADD	4.420,-

Axxon One Professional Detekce osobních ochranných pracovních prostředků	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek. Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-PRO-PPE-ADD	4.420,-
Axxon One Professional Multicamera Tracking**	Následování objektů přes více kamer na základě podobnosti v mapovém podkladu.	AO-PRO-MCT-ADD	Připravujeme
Axxon One Professional Čtečka přístupového systému**	Umožňuje propojení se systémem kontroly vstupu za účelem monitorování událostí, ovládání dveří a čteček.	AO-PRO-ACR-ADD	Připravujeme
Axxon One Professional Systém ochrany perimetru**	Umožňuje propojení se systémem perimetrické ochrany pro monitorování událostí.	AO-PRO-PID-ADD	Připravujeme
Axxon One Professional Požární a bezpečnostní systém **	Umožňuje propojení se systémem požární a bezpečnostní ochrany pro monitorování událostí a senzorů.	AO-PRO-FSAS-ADD	Připravujeme

Axxon One Enterprise

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon One Enterprise			
Axxon One Enterprise Server	Umožňuje spravovat maximálně 30 serverů v Axxon One systému. Vyžaduje GR-USB-W pro každý server. <i>Za server v systému.</i>	AO-ENT-SRV	0,-
Axxon One Enterprise Kamera	Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení. Další funkce jsou součástí (I/O, zvuk, PTZ). Včetně základních živých analytických nástrojů, funkce časové synopse záznamu "TimeCompressor" a veškerých analytických nástrojů obsažených v licenci Axxon One Professional AI (Umělá inteligence). <i>Za kameru v systému.</i>	AO-ENT-CAM	4.290,-
Axxon One Enterprise NVR/DVR/Multisensor kamera	Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos čtyř video kanálů z NVR/DVR/Multisensor kamery. Další funkce jsou součástí (I/O, zvuk, PTZ). Včetně základních živých analytických nástrojů, funkce časové synopse záznamu "TimeCompressor" a veškerých analytických nástrojů obsažených v licenci Axxon One Professional AI (Umělá inteligence). <i>Za 4 kanály z jednoho zařízení.</i>	AO-ENT-NDVR	8.580,-
Axxon One Enterprise Zařízení	Umožňuje příjem a zobrazení informací ze zařízení (POS, přístupového systému EKV, bezpečnostního a požárního alarmu atd.), použití I/O zařízení a propojení událostí s videem. <i>Za zařízení v systému.</i>	AO-ENT-ESL	4.290,-

Axxon One Enterprise – přídatné moduly (vyžadují kamerovou licenci v systému)

Axxon One Enterprise Rozpoznávání obličejů + neomezená databáze osob, 1 kamera	Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-ENT-FR1-TV-ADD	16.640,-
Axxon One Enterprise Rozpoznávání obličejů + neomezená databáze osob, 10 kamer	Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za 10 kamer s touto funkcí.</i>	AO-ENT-FR10-TV-ADD	110.500,-
Axxon One Enterprise Rozpoznání registračních značek + neomezená databáze vozidel*	Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra pro automatizaci. Určeno pro pomalý a rychlý provoz. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-ENT-LPRRR-ADD	11.050,-
Axxon One Enterprise Rozpoznání výrobce a typu vozidla*	Umožňuje rozpoznat výrobce, model, barvu a typ vozidla.	AO-ENT-MMRRR-ADD	11.050,-
Axxon One Enterprise Vestavěná detekce rozpoznání registračních značek v kameře	Umožňuje přijímat data z kamery s vestavěnou detekcí rozpoznání registračních značek (za předpokladu, že je kamera podporována v IP Drivers Pack). <i>Za příjem dat z jedné kamery.</i>	AO-ENT-ILP-ADD	4.030,-
Axxon One Enterprise Behaviorální analýza (Analýza lidského chování)	Umožňuje rozpoznat nebezpečné situace za pomoci detekce specifických postojů člověka: zvednuté ruce, pád osoby, krčí se osoba, nedodržení odstupu osob apod. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-ENT-HBA-ADD	4.420,-
Axxon One Enterprise Detekce výšky hladiny kapaliny	Umožňuje měřit aktuální výšku hladiny kapaliny, zobrazovat její hodnotu a spustit alarm, pokud dojde k překročení krajní hodnoty. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-ENT-WLD-ADD	4.420,-
Axxon One Enterprise Počítání objektů v obraze na základě [AI] NN	Umožňuje počítat specifické statické nebo pohybující se objekty ve snímané scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd. Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za detektor s touto funkcí.</i>	AO-ENT-AINC-ADD	4.420,-

Axxon One Enterprise Individuální [AI] NN video analýza (Neuronové sítě)	Umožňuje použití individuální video analýzy založené na AI (Neuronové sítě). Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za detektor s touto funkcí.</i>	AO-ENT-AINN-ADD	4.420,-
Axxon One Enterprise Detekce osobních ochranných pracovních prostředků	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek. Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-ENT-PPE-ADD	4.420,-
Axxon One Enterprise Multicamera Tracking**	Následování objektů přes více kamer na základě podobnosti v mapovém podkladu.	AO-ENT-MCT-ADD	Připravujeme
Axxon One Enterprise Vyhledávání dle podobnosti**	Umožňuje vyhledávat podobné osoby na základě porovnání tvaru a vzhledu.	AO-ENT-SS-ADD	Připravujeme
Axxon One Enterprise Čtečka přístupového systému**	Umožňuje propojení se systémem kontroly vstupu za účelem monitorování událostí, ovládání dveří a čteček.	AO-ENT-ACR-ADD	Připravujeme
Axxon One Enterprise. Systém ochrany perimetru**	Umožňuje propojení se systémem perimetrické ochrany pro monitorování událostí.	AO-ENT-PID-ADD	Připravujeme
Axxon One Enterprise Požární a bezpečnostní systém **	Umožňuje propojení se systémem požární a bezpečnostní ochrany pro monitorování událostí a senzorů.	AO-ENT-FSAS-ADD	Připravujeme

Axxon One Unified

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon One Unified Server	Umožňuje spravovat neomezené množství serverů v Axxon One systému. Vyžaduje GR-USB-W pro každý server. <i>Za server v systému.</i>	AO-UNI-SRV	0,-
Axxon One Unified Kamera	Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení. Další funkce jsou součástí (I/O, zvuk, PTZ). Včetně základních živých analytických nástrojů, funkce časové synopse záznamu "TimeCompressor" a veškerých analytických nástrojů obsažených v licenci Axxon One Professional AI (Umělá inteligence). Obsahuje Offline analýzu, Multicamera tracking** a Vyhledávání dle podobnosti**. <i>Za kameru v systému.</i>	AO-UNI-CAM	5.590,-
Axxon One Unified NVR/DVR/Multisensor kamera	Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos čtyř video kanálů z NVR/DVR/Multisensor kamery. Další funkce jsou součástí (I/O, zvuk, PTZ). Včetně základních živých analytických nástrojů, funkce časové synopse záznamu "TimeCompressor" a veškerých analytických nástrojů obsažených v licenci Axxon One Professional AI (Umělá inteligence). Obsahuje Offline analýzu, Multicamera tracking** a Vyhledávání dle podobnosti**. <i>Za 4 kanály z jednoho zařízení.</i>	AO-UNI-NDVR	11.180,-
Axxon One Unified Zařízení	Umožňuje příjem a zobrazení informací ze zařízení (POS, přístupového systému EKV, bezpečnostního a požárního alarmu atd.), použití I/O zařízení a propojení událostí s videem. <i>Za zařízení v systému.</i>	AO-UNI-ESL	5.590,-

Axxon One Unified – přídatné moduly (vyžadují kamerovou licenci v systému)

Axxon One Unified Rozpoznávání obličejů + neomezená databáze osob, 1 kamera	Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-UNI-FR1-TV-ADD	16.640,-
Axxon One Unified Rozpoznávání obličejů + neomezená databáze osob, 10 kamer	Umožňuje živě rozpoznávat obličeje zachycené běžnou bezpečnostní kamerou a porovnávat je s databází osob. Při shodě je možné odesílat oznámení (UI, Text, Email, API). Velikost databáze není omezena a může být synchronizována s cloudem. Modul je možné použít pro otevírání dveří či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-UNI-FR10-TV-ADD	110.500,-
Axxon One Unified Rozpoznání registračních značek + neomezená databáze vozidel*	Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z databáze. Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra pro automatizaci. Určeno pro pomalý a rychlý provoz. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-UNI-LPRRR-ADD	11.050,-
Axxon One Unified Rozpoznání výrobce a typu vozidla*	Umožňuje rozpoznat výrobce, model, barvu a typ vozidla.	AO-UNI-MMRRR-ADD	11.050,-
Axxon One Unified Vestavěná detekce rozpoznání registračních značek v kameře	Umožňuje přijímat data z kamery s vestavěnou detekcí rozpoznání registračních značek (za předpokladu, že je kamera podporována v IP Drivers Pack). <i>Za příjem dat z jedné kamery.</i>	AO-UNI-ILP-ADD	4.030,-
Axxon One Unified Behaviorální analýza (Analýza lidského chování)	Umožňuje rozpoznat nebezpečné situace za pomoci detekce specifických postojů člověka: zvednuté ruce, pád osoby, krčí se osoba, nedodržení odstupu osob apod. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-UNI-HBA-ADD	4.420,-

Axxon One Unified Detekce výšky hladiny kapaliny	Umožňuje měřit aktuální výšku hladiny kapaliny, zobrazovat její hodnotu a spustit alarm, pokud dojde k překročení krajní hodnoty. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-UNI-WLD-ADD	4.420,-
Axxon One Unified Počítání objektů v obraze na základě [AI] NN	Umožňuje počítat specifické statické nebo pohybující se objekty ve snímané scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd. Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za detektor s touto funkcí.</i>	AO-UNI-AINC-ADD	4.420,-
Axxon One Unified Individuální [AI] NN video analýza (Neuronové sítě)	Umožňuje použití individuální video analýzy založené na AI (Neuronové sítě). Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za detektor s touto funkcí.</i>	AO-UNI-AINN-ADD	4.420,-
Axxon One Unified Detekce osobních ochranných pracovních prostředků	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek. Běžně vyžaduje individuální úpravu AO-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	AO-UNI-PPE-ADD	4.420,-
Axxon One Unified Čtečka přístupového systému**	Umožňuje propojení se systémem kontroly vstupu za účelem monitorování událostí, ovládání dveří a čteček.	AO-UNI-ACR-ADD	Připravujeme
Axxon One Unified Systém ochrany perimetru**	Umožňuje propojení se systémem perimetrické ochrany pro monitorování událostí.	AO-UNI-PID-ADD	Připravujeme
Axxon One Unified Požární a bezpečnostní systém **	Umožňuje propojení se systémem požární a bezpečnostní ochrany pro monitorování událostí a senzorů.	AO-UNI-FSAS-ADD	Připravujeme

Možnosti přechodů mezi edicemi

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
--------	--------	------	-------

Přechod z edice Axxon One Professional na Axxon One Enterprise

Přechod z Axxon One Professional na Enterprise Kamera	Přechod kamerové licence z edice Axxon One Professional na Axxon One Enterprise.	AO-CAMU-P2E	2.210,-
Přechod z Axxon One Professional na Enterprise NVR/DVR/Multisensor kamera	Přechod licence pro NVR/DVR/Multisensor kameru z edice Axxon One Professional na Axxon One Enterprise.	AO-NDVRU-P2E	4.420,-
Přechod z Axxon One Professional na Enterprise Zařízení	Přechod licence pro zařízení z edice Axxon One Professional na Axxon One Enterprise.	AO-DEVU-P2E	2.210,-

Přechod z edice Axxon One Enterprise na Axxon One Unified

Přechod z Axxon One Enterprise na Unified Kamera	Přechod kamerové licence z edice Axxon One Enterprise na Axxon One Unified.	AO-CAMU-E2U	1.300,-
Přechod z Axxon One Enterprise na Unified NVR/DVR/Multisensor kamera	Přechod licence pro NVR/DVR/Multisensor kameru z edice Axxon One Enterprise na Axxon One Unified.	AO-NDVRU-E2U	2.600,-
Přechod z Axxon One Enterprise na Unified Zařízení	Přechod licence pro zařízení z edice Axxon One Enterprise na Axxon One Unified.	AO-DEVU-E2U	1.300,-

Ostatní

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
--------	--------	------	-------

Služby

Axxon One Individuální vývoj [AI] NN analýzy	Umožňuje individuální vývoj analýzy založené na AI (Neuronové sítě) nebo úpravy již existující analýzy. <i>Za vývoj pro jednu kameru.</i>	AO-AINND	22.100,-
Axxon One Služba konfigurace systému	Instalace produktu, spuštění systému a nastavení dle specifických požadavků klienta. Za 1 hodinu.	AO-SETCONF	1.690,-
Axxon One Školení	Axxon One školení včetně možné certifikace.	AO-T	Individuálně

Hardwarové klíče:

Guardant Dongle USB Windows / Linux	Hardwarový klíč USB pro každý server Axxon One.	GR-USB-W	1.560,-
---	---	----------	---------

Porovnání edicí



Základní funkce:

Maximální počet serverů v systému
Maximální počet kamer v systému
Bezplatné aktualizace systému
Živá analýza scény
Vestavěné analýzy (metadata z kamer)
Vestavěné úložiště – zobrazení
GreenStream
3D Mapy
Webový klient
Vyhledávání v časových intervalech
Makra (reakce na události)
ONVIF Profil G, S, T
Tvorba záložek (textové komentáře v archivu)
Cloud služba AxxonNet
Multidoménové monitorování
AxxonNet reporty
Vestavěné úložiště – replikace
Failover
Vzdálená správa videostěny
Autentizace LDAP

Axxon One Professional	Axxon One Enterprise	Axxon One Unified
30	30	Neomezeně
Neomezeně	Neomezeně	Neomezeně
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano
-	Ano	Ano
-	Ano	Ano
-	Ano	Ano
-	Ano	Ano

Artificial Intelligence [AI] (Umělá inteligence):

MomentQuest (Inteligentní vyhledávání v záznamu)
Vyhledávání obličejů na více kamerách
Detekce zakrytí obličeje
Vyhledávání RZ na více kamerách *
Tag&Track Pro (sledování objektů PTZ kamerou)
AI detekce osob/vozidel
AI detekce ohně/kouře
Počítání osob
Heat Mapy
Detekce fronty

Volitelné	Ano	Ano
-----------	-----	-----

Volitelné moduly:

Detekce osobních ochranných pracovních prostředků (helmy, výstražné vesty, ochranné oblečení)
Analýza lidského chování (zvednutí ruky, pád osoby, krčící se osoba, nedodržení odstupů osob)
Připojení externího zařízení (POS, EKV, I/O)
Rozpoznání obličeje + neomezená databáze osob
Rozpoznání RZ + neomezená databáze vozidel*
Rozpoznání výrobce a typu vozidla*
Individuální [AI] NN video analýza/počítání objektů
Detekce výšky hladiny kapaliny
Integrace s přístupovým systémem **
Integrace s požárním a bezpečnostním systémem **
Integrace se systémem pro ochranu perimetru **
Multicamera Tracking**
Vyhledávání na základě podobnosti **
Offline Analýza
Podpora privátního cloudu

Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Volitelné
Volitelné	Volitelné	Ano
-	Volitelné	Ano
-	-	Ano
-	-	Ano

* Prosim kontaktujte nás pro více informací o podporovaných zemích ANPR/LPR.

** Bude vydáno v další verzi.

Vyhrazujeme si právo provádět změny popisu licencí a cen bez předchozího upozornění. V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu nebo s nesprávnou specifikací kvůli překlepu nebo lidské chybě, si AxxonSoft vyhrazuje právo odmítnout objednávku na produkt, který byl zalistován s nesprávnou cenou i pokud již byla objednávka zpracována.

Doplňující informace:

V případě rozšiřování stávajícího systému, je možné tento systém rozšiřovat o následující minimální počet kamerových licencí:

5 ks Axxon One Professional

3 ks Axxon One Enterprise

Výše uvedený požadavek na minimální odběr licencí pro rozšíření je možné nedodržet za předpokladu úhrady dodatečného administračního poplatku 500,- bez DPH za objednávku nesplňující minimální množství (MOQ).

Komplexní systém musí být postaven pouze na stejné edici VMS Axxon One (Professional/Enterprise/Unified), jednotlivé edice nelze kombinovat v jednom systému mezi sebou.

Technická podpora lokální pobočky AxxonSoft Czech and Slovak s.r.o. je k dispozici zdarma všem certifikovaným partnerům. Školení je prováděno pro jednotlivé partnery individuálně. Technická podpora centrály společnosti AxxonSoft je k dispozici všem zákazníkům využívajícím licencovaný systém v režimu 24/7 prostřednictvím portálu <https://support.axxonsoft.com/>

Materiály a dokumentace:

- **Odkaz na marketingové materiály:** <https://cz.axxonsoft.com/resources/marketing-materials>
- **Aktuální seznam integrovaných zařízení (IP Drivers Pack):** <https://docs.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/En>
- **Podporované OS:** <https://docs.axxonsoft.com/confluence/display/one1en/Operating+system+requirements>
- **HW konfigurátor pro server a klientské stanice:** <https://sale.axxonsoft.com/calc/calculator.jsf>
- **Doporučený HW pro server a klienta:** <https://docs.axxonsoft.com/confluence/display/one1en/Hardware+requirements>
- **Instrukce a technické materiály:** <https://docs.axxonsoft.com/confluence/display/ASdoc/Documentation>
- **Všeobecné doporučení k instalaci systému:**
<https://docs.axxonsoft.com/confluence/display/one1en/Axxon+One+Setup+Checklist+and+Best+Practices>