



Ceník integrační platformy Axxon PSIM

Koncový ceník 2023

Ceny v CZK bez DPH



Axxon PSIM

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Základní moduly			
Axxon PSIM Server	Umožňuje spuštění systému Axxon PSIM na jednom serveru. Vyžaduje se i HW klíč pro každý server. <i>Za server.</i>	APSIM-SRV	17.940,-
Axxon PSIM Licence pro kameru	Umožňuje zachycení, zobrazení, nahrávání, přenos a přehrávání jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení. Zahrnuje i případné funkce kamery, např. zvuk, zachycení obličeje, PTZ, I/O apod. <i>Za kameru v systému.</i>	APSIM-CAM	3.380,-
Axxon PSIM Vzdálený klient	Umožňuje, aby počítač zobrazoval, přehrával a spravoval všechny kamery v systému Axxon PSIM (za předpokladu, že uživatel má přístup k této funkci). <i>Za klientskou stanicí.</i>	APSIM-RCL	4.290,-
Axxon PSIM Zálohování archivu	Zálohování archivu zvolených kamer. Archiv může být lokální, NAS nebo na síti. Zahrnuje také možnost použití vestavěného úložiště v kamerách (SD karet). <i>Za systém.</i>	APSIM-VBS	32.370,-
Axxon PSIM Videobrána	Umožňuje dělení video toku mezi různé podsítě. Umožňuje vyrovnat zatížení sítě ve velkých a od sebe vzdálených (distribuovaných) lokalitách. <i>Za videobránu.</i>	APSIM-VGS	32.370,-
Axxon PSIM Failover server	Umožňuje automaticky aktivovat failover server v případě poruchy primárního serveru. Vyžaduje licenci pro server a HW klíč. <i>Za každý failover server v doméně.</i>	APSIM-FSL	13.000,-
Axxon PSIM Vzdálený administrátor	Umožňuje komplexní správu systému Axxon PSIM z externí lokalizace (za předpokladu, že uživatel má přístup k této funkci). Vyžaduje HW klíč. <i>Za administrátorskou stanicí.</i>	PSIM-RAD	17.940,-
Axxon PSIM Vstupní/výstupní modul (I/O)	Umožňuje spravovat zařízení I/O (USB, IP). <i>Za zařízení.</i>	APSIM-IIO	2.860,-
Axxon PSIM Zařízení SIP (Interkom)	Umožňuje správu jednoho SIP serveru nebo SIP klienta, nahrávání a přehrávání synchronizovaného zvuku ze zařízení SIP s obrazem z přiřazené kamery. <i>Za zařízení.</i>	APSIM-SPT	2.600,-
Video analýza			
Axxon PSIM Video analýza (Tracker)	Umožňuje spuštění živé video analýzy a její funkce (překročení čáry, pohyb v oblasti atd.). Umožňuje generování metadat. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-OTS	2.600,-
Axxon PSIM Neuro analýza (NeuroTracker)	Umožňuje spuštění živé neuro analýzy a její funkcí založených na [AI] a neuronových sítích (překročení čáry, pohyb v oblasti atd.). Umožňuje generování metadat. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-NNOT	5.200,-
Axxon PSIM Forenzní vyhledávání v záznamu	Služba inteligentního vyhledávání nahrávek v archivu dle parametrů. Je požadována licence pro generování metadat: APSIM-OTS nebo APSIM-NNOT pro každou kameru nebo získání metadat generovaných přímo kamerou. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FSC	2.600,-
Axxon PSIM Detekce ohně & kouře	Umožňuje detekovat kouř a oheň v obraze kamery a zaznamenat události do databáze. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-SFD	2.600,-
Axxon PSIM Čtení čárových a QR kódů	Umožňuje čtení čárových kódů nebo QR kódů v obraze. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-QRB	2.600,-
Axxon PSIM Detekce světla	Umožňuje identifikaci světelných zdrojů (lamp) v obraze z kamery (upozornění při výpadku) a nahrávání událostí do databáze. Umožňuje tvorbu neomezeného množství zón v obraze. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-GDZ	6.370,-
Axxon PSIM Tag&Track Pro	Umožňuje Axxon PSIM automatické sledování objektů PTZ kamerou, která je naváděna video analýzou ze statické kamery. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-TTP	2.600,-
Axxon PSIM Behaviorální analýza (Analýza lidského chování)	Umožňuje detekovat nebezpečné situace rozpoznáním postojů osob. Umožňuje detekovat: zdvižení rukou, pád osoby, krčící se osoby a nedodržení definovaného rozestupu osob. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-HBA	10.400,-
Axxon PSIM Individuální [AI] NN video analýza (Neuronové sítě)	Umožňuje použití specifické video detekce založené na [AI] a neuronových sítích, vytvořené dle požadavků zákazníka na jedné kameře. Běžně vyžaduje individuální úpravu APSIM-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-AINN	8.840,-

Axxon PSIM Počítání objektů v obraze na základě [AI] NN.	Umožňuje počítat specifické statické nebo pohyblivé objekty ve snímané scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd. Běžně vyžaduje individuální úpravu APSIM-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-AINC	5.200,-
Axxon PSIM Detekce osobních ochranných pracovních prostředků	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek. Při detekci lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API). Běžně vyžaduje individuální úpravu APSIM-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-PPE	5.200,-
Axxon PSIM Detekce roušky	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez nasazené roušky. Při detekci lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API). <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FMD	2.600,-
Axxon PSIM Axis ACAP - Vestavěná video analýza	Umožňuje využívat video detekce založené na vestavěné video analýze v zařízení Axis ACAP (ARPTEC-4 a ARPTEC-5). <i>Za kameru.</i>	APSIM-ACAP	2.210,-

Komplexní monitoring v distribuované architektuře

Axxon PSIM Monitoring agent - Server	Zahrnuje server, který má být monitorovaný viz. APSIM-MSC. <i>Za server.</i>	APSIM-MAC	10.400,-
Axxon PSIM Monitoring server - Centrum	Licence pro spuštění systému v centru dohledu, které umožňuje vzdálenou kontrolu serverů Axxon PSIM v distribuovaných lokalitách, včetně kontroly stavů serverů, získávání a zpracování alarmů a video fragmentů. <i>Za systém.</i>	APSIM-MSC	52.000,-
Axxon PSIM Monitoring server - Klient	Umožňuje monitorovat servery v distribuovaných lokalitách. Zahrnuje klienta pro server, který má být monitorovaný. <i>Za klienta.</i>	APSIM-MSRC	41.600,-



Modul AUTO

Vyhledávání a rozpoznávání registračních značek *

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon PSIM AUTO Rozpoznání registračních značek	Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z databáze. Obecně pro běžný provoz (silnice, dálnice) pro 1 kameru (max. 25 fps). Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-RRF-PL	13.000,-
Axxon PSIM AUTO Rozpoznání typu a výrobce vozidla	Modul umožňuje rozpoznat výrobce, model a typ vozidla. Vyžaduje licenci APSIM-RRF-PL. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-RRCMR	8.060,-
Axxon PSIM AUTO Fast Freeflow – server	Umožňuje spuštění na serveru Axxon PSIM modul AUTO, pro dynamické a automatické rozpoznání registračních značek vozidel do rychlosti 250 km/h. Vyžaduje licenci pro kameru. <i>Za server.</i>	APSIM-LFS	94.770,-
Axxon PSIM AUTO Fast Freeflow – kamera	Umožňuje do systému přidat kameru, která rozpoznává registrační značky vozidel. Je požadována licence APSIM-LFS. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-LFC	26.000,-
Axxon PSIM AUTO Edge LPR – vestavěná detekce z kamery	Umožňuje přijímat data z kamery s vestavěnou funkcí rozpoznávání registrační značky (ANPR/LPR). Licence pro jednu kameru se vztahuje pouze na sběr dat. Pro příjem videa z dané kamery je třeba licence pro kameru APSIM-CAM. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-ILP	9.230,-
Axxon PSIM AUTO Monitoring provozu s webovými reporty	Umožňuje spuštění modulu pro monitoring provozu poskytující následující informace: rychlost vozidel, počet vozidel dle jízdních pruhů a vytíženost dopravy. Dále dovoluje vytvářet statistiky provozu včetně webových reportů. <i>Za monitorovaný jízdní pruh.</i>	APSIM-TMDIV	39.000,-
Axxon PSIM AUTO Narušení pravidel provozu	Ve spolupráci s ANPR modulem AUTO umožňuje zachycení registrační značky vozidel, které vjely do křižovatky na červenou, zastavily na přechodu nebo nezastavily na STOPce. Je vyžadován jeden z ANPR modulů. <i>Za systém.</i>	APSIM-RLV	37.830,-
Axxon PSIM AUTO Detekce stojícího vozidla	Umožňuje spolehlivě detekovat zastavení vozidla a dopravní zácpu za různých klimatických podmínek, osvětlení a kvality obrazu kamery. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-SVD	54.600,-
Axxon PSIM AUTO Nedap ANPR kamera	Umožňuje připojení kamery Nedap ANPR pro příjem událostí, ovládání výstupů, automatickou aktualizaci „white listu“ registračních značek (např. pro otevření brány). Pro zobrazení obrazu kamery je vyžadována licence APSIM-CAM. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-NDAC	17.030,-
Axxon PSIM AUTO Container server (AR)	Umožňuje rozpoznávání čísel kontejnerů a vagónů (ACCR & UIC). Ukládá fotografie, datum, čas a poznámky uživatele. Vyžaduje licenci APSIM-CCC. <i>Za server.</i>	APSIM-CCS	177.320,-
Axxon PSIM AUTO Container kamera (AR)	Umožňuje připojit kameru, která rozpoznává čísla kontejnerů a vagónů. Vyžaduje licenci APSIM-CCS. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-CCC	46.540,-



Modul FACE

Zachycení, rozpoznání a vyhledávání dle obličeje osob

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon PSIM FACE Vyhledávání dle obličeje	Umožňuje vyhledání detekovaného obličeje ve video archivu na základě vloženého snímku obličeje osoby. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FSCL	4.030,-
Axxon PSIM FACE Rozpoznávání obličeje, 1 kamera	Umožňuje rozpoznání obličeje osob a porovnání s vytvořenou databází v reálném čase. Umožňuje automatické generování alarmu v případě shody s databází. Může automaticky otevírat dveře. Modul zajišťuje odeslání notifikace prostřednictvím UI, SMS, Email, API. Vyžaduje kamerovou licenci APSIM-CAM. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FRC1	19.630,-
Axxon PSIM FACE Rozpoznávání obličeje, 10 kamer	Umožňuje rozpoznání obličeje osob a porovnání s vytvořenou databází v reálném čase. Umožňuje automatické generování alarmu v případě shody s databází. Může automaticky otevírat dveře. Modul zajišťuje odeslání notifikace prostřednictvím UI, SMS, Email, API. Vyžaduje kamerovou licenci APSIM-CAM. <i>Za 10 kamer s touto funkcí.</i>	APSIM-FRC10	130.000,-



Modul POS

Integrace fiskálních zařízení, maloobchodní analýzy, monitoring bankomatů

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon PSIM RETAIL Modul POS – za terminál	Umožňuje spojení pokladního přístroje se serverem Axxon PSIM, získávání informací z účtenek a také vyhledávání ve video archivu dle informací na účtenkách. <i>Za fiskální přístroj.</i>	APSIM-POS	4.290,-
Axxon PSIM RETAIL Webové reporty	Umožňuje generování centralizovaných zpráv prostřednictvím webového rozhraní pro moduly analýzy chování klientů. <i>Za systém.</i>	APSIM-ARP	16.120,-
Axxon PSIM RETAIL Analýza chování klientů	Umožňuje použití nástroje: detekce fronty, odhad věku a pohlaví osob, počítání osob, detekce sprátelených nákupů (Sweethearthng), generování HeatMap a vytváření webových reportů (vyžaduje licenci APSIM-ARP). <i>Za jeden z výše jmenovaných nástrojů.</i>	APSIM-RAS	2.600,-
Axxon PSIM RETAIL ATM Pro LVSS	Umožňuje nahrávat video z kamer, obdržet informace o událostech ze senzorů a antiskimmingových zařízení bankomatů. Dále lze obdržet informace o transakcích, lze také přijímat poplachové události. <i>Za bankomat.</i>	APSIM-LVSS	9.230,-
Axxon PSIM RETAIL ATM Control Station RVCS	Umožňuje obsluhu poplachů a událostí (s video soubory) z modulu ATM Pro, vyhledávání událostí v archivu, vytváření reportů. <i>Za systém.</i>	APSIM-RVCS	28.600,-



Modul ACFA

Systémy EKV (elektronické kontroly vstupu), PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), EPS (elektronické požární signalizace)

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Univerzální rozhraní pro správu integrovaných zařízení			
Axxon PSIM ACFA Rozhraní pro správu uživatelů	Umožňuje spravovat uživatele napříč systémy EKV (ACS) a virtuálními přístupovými body. Umožňuje vytváření jednotlivých oddělení, uživatelů a jejich správu. Možnost správy karet, otisků prstů a jiných biometrických údajů. Správa návštěv a tisk návštěvnických karet. <i>Za systém.</i>	APSIM-ACS	26.000,-
Axxon PSIM ACFA Manažer událostí	Umožňuje spravovat události současně s rychlou verifikací přístupu ve spojení se systémem EKV (ACS) a rozpoznáním obličeje. Při použití se systémem EKV (ACS) je požadována licence APSIM-ACS. Lze i samostatně jako manažer událostí (vytvoření upravitelného vyskakovacího okna v systému). <i>Za náhled.</i>	APSIM-PID	5.200,-
Axxon PSIM ACFA Správa pracovní doby	Umožňuje evidenci pracovní doby ve spojení se systémem elektronické kontroly vstupu. Je požadována licence APSIM-ACS. <i>Za systém.</i>	APSIM-TSS	17.160,-

Axxon PSIM ACFA Import/export databáze	Umožňuje import informací o uživateli z externí databáze do ACFA databáze PSIM. Je požadována licence APSIM-ACS. <i>Za systém.</i>	APSIM-DBIE	15.600,-
--	--	------------	----------

Integrace univerzálními protokoly

Axxon PSIM ACFA OPC Wrapper	Umožňuje spojení se serverem OPC a monitorování událostí. Vhodné pro integraci: EPS Bosch, EPS Schrack. <i>Za OPC server.</i>	APSIM-OPC	32.500,-
Axxon PSIM ACFA BACnet Wrapper	Umožňuje připojení zařízení přes rozhraní BACnet za účelem monitorování událostí. <i>Za BACnet zařízení.</i>	APSIM-BAC	2.600,-
Axxon PSIM ACFA SNMP Wrapper	Umožňuje monitoring kanálů v reálném režimu a generování zpráv. <i>Za SNMP kanál.</i>	APSIM-SNMP	520,-
Axxon PSIM ACFA Modbus Wrapper	Umožňuje připojení zařízení přes rozhraní Modbus za účelem monitorování událostí a odesílání příkazů skrze Modbus TCP/RTU protokoly. <i>Za Modbus zařízení.</i>	APSIM-MOD	2.600,-

Elektronická požární signalizace – EPS

Axxon PSIM ACFA Polon 4000	Umožňuje integraci s ústřednou Polon-Alfa 4500/4900 pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-PLN	17.940,-
Axxon PSIM ACFA Polon 6000	Umožňuje integraci s ústřednou Polon-Alfa 6000 (skrze protokol Modbus) pro monitorování stavů, událostí, ovládání senzorů, potvrzení alarmu a jeho reset. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-P6K	21.450,-
Axxon PSIM ACFA Polon-Alfa Telsap	Umožňuje integraci s Polon-Alfa Telsap pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-TLP	21.450,-
Axxon PSIM ACFA Aritech	Umožňuje integraci s Aritech FP2000 pro monitorování událostí a reset senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-ARI	21.450,-
Axxon PSIM ACFA UniPOS 7xxx	Umožňuje integraci s UniPOS 7xxx pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-UPS	21.450,-
Axxon PSIM ACFA Schrack	Umožňuje integraci s EPS Schrack přes OPC server. Vyžaduje zakoupení příslušné licence pro server Schrack OPC od Tigersoft, která není součástí ceny této licence. <i>Za systém.</i>	APSIM-OPC	32.500,-
Axxon PSIM ACFA Bosch	Umožňuje integraci s EPS Bosch přes OPC server. Vyžaduje zakoupení příslušné licence pro server Bosch OPC od Tigersoft, která není součástí ceny této licence. <i>Za systém.</i>	APSIM-OPC	32.500,-
Axxon PSIM ACFA Honeywell ESSER	Umožňuje integraci s ústřednou Esser (FlexES nebo IQ8Control) pomocí protokolu EDP pro monitoring událostí, stavů, ovládání senzorů, potvrzení a reset alarmů. Připojení skrze SEI modul do Essernetu + RS232 / Ethernetový převodník (virtuální COM port na serveru). <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-EDP	24.440,-
Axxon PSIM ACFA Labor Strauss panel BC600	Umožňuje integraci s LST BC600 pro monitoring stavů, událostí, zastřežení/odstřežení senzorů, potvrzení a reset alarmů. Připojení skrze RS232 nebo TCP/IP. V případě připojení TCP/IP je vyžadována další licence od dodavatele LST. Objednávka možná pouze přes distributora ADI Global. <i>Za jeden panel.</i>	APSIM-BC600	21.580,-
Axxon PSIM ACFA Detectomat	Umožňuje integraci s EPS Detectomat pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-DET	12.740,-
Axxon PSIM ACFA Siemens Cerberus PRO	Umožňuje integraci s Siemens Cerberus PRO pro monitoring stavů, událostí, zastřežení/odstřežení senzorů, správu alarmů, připojení skrze TCP/IP Bacnet pro ovládání ústředny nebo SAFEDLINK subsítě. Vyžaduje min. licenci S3 v ústředně. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-CERP	20.800,-
Axxon PSIM ACFA Siemens Cerberus ECO	Umožňuje integraci s Siemens Cerberus ECO pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-CER	21.450,-

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – PZTS

Axxon PSIM ACFA Honeywell Galaxy Dimension	Umožňuje integraci s Galaxy GD-48/96/256/512 pro monitorování událostí, aktivaci/deaktivaci senzorů, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-CGI	33.800,-
Axxon PSIM ACFA MB-Secure - ústředna	Umožňuje integraci s MB-Secure ústřednou pro synchronizaci objektů, monitoring událostí a stavů, ovládání zón. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-MBSP	20.800,-
Axxon PSIM ACFA MB-Secure - vstup	Umožňuje připojení jednoho vstupu (dveří) pro monitoring událostí, stavů a ovládání. <i>Za dveře.</i>	APSIM-MBSD	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Satel	Umožňuje integraci pomocí INT-RS (RS232) nebo ETHM-1 (Ethernet) se Satel ústřednou: Integra 24/32/64/128/256, Integra 64/128/256 Plus, Integra WRL a VERSA 5/10/15/IP/Plus pro monitorování událostí, ovládání ústředny, zón, senzorů, výstupů, LCD klávesnic, expandérů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-SIAS	21.450,-

Axxon PSIM ACFA DSC	Umožňuje integraci s DSC PC-1864 pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci detektorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-DSC	21.450,-
Axxon PSIM ACFA Paradox	Umožňuje integraci s Paradox EVO 48/192, ACM 12 pro monitorování událostí, aktivaci/deaktivaci senzorů, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za COM port.</i>	APSIM-PAR	22.230,-
Axxon PSIM ACFA Vanderbilt	Umožňuje integraci s Vanderbilt SPC pomocí protokolu FlexC a FlexXML pro monitorování událostí, aktivaci/deaktivaci zón a senzorů, správu uživatelů a práv. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-VXML	20.800,-
Axxon PSIM ACFA Texecom Premier Elite	Umožňuje integraci s ústřednou Texecom Premiere Elite pro monitoring událostí, ovládání čteček, aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-TEX	17.940,-
Axxon PSIM ACFA Risco ProSys	Umožňuje integraci s Risco ProSys ústřednou pro monitorování stavů, událostí, aktivaci/deaktivaci senzorů, správu alarmů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-RPSP	26.000,-
Axxon PSIM ACFA Xtralis	Umožňuje integraci s Xtralis IFM-485-ST za účelem monitorování událostí. <i>Za detektor.</i>	APSIM-XIFM	2.600,-
Axxon PSIM ACFA Intrepid	Umožňuje integraci se 4 moduly MicroPoint II / MicroTrack II procesorů a 8 moduly I/O. <i>Za COM port.</i>	APSIM-IMP2	43.030,-
Axxon PSIM ACFA OPTEX	Umožňuje integraci s Redwall Redscan RLS-3060, PIE-1. <i>Za zařízení.</i>	APSIM-OPRW	17.940,-
Axxon PSIM ACFA PERIDECT+	Umožňuje integraci s PERIDECT+ pro monitoring stavů, událostí a ovládání, synchronizaci času. Integrace pomocí DriversPack. <i>Za detektor.</i>	APSIM-PRDT	260,-
Axxon PSIM ACFA Fiber SenSys	Umožňuje integraci s Fiber SenSys jednotkou pro monitoring událostí. <i>Za zařízení.</i>	APSIM-FSFD	5.200,-
Axxon PSIM ACFA Forteza	Umožňuje integraci s perimetrickým detekčním systémem Forteza. Připojení až 32 zařízení na COM port. <i>Za COM port.</i>	APSIM-FORT	15.600,-

Elektronická kontrola vstupu – EKV

Axxon PSIM ACFA HID VertX/Edge	Umožňuje integraci s HID VerX/Edge pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za dvě čtečky.</i>	APSIM-HID	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Noder EWE4	Umožňuje integraci s EKV Noder EWE4 pro úplnou konfiguraci, monitorování událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-NEWE4	2.340,-
Axxon PSIM ACFA Noder EE12	Umožňuje integraci s EKV Noder EE12 pro úplnou konfiguraci, monitorování událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-NEE12	4.550,-
Axxon PSIM ACFA SALTO	Umožňuje integraci s protokolem Salto SHIP pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za systém.</i>	APSIM-SAL	31.200,-
Axxon PSIM ACFA Suprema	Umožňuje integraci s Xpass, X-Station, BioEntry Plus, pro monitorování událostí, ovládání čteček a správu držitelů karet. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SUP	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Suprema 2	Umožňuje integraci se zařízeními Suprema 2 - Biostation2, BioEntry W, BSA2-OEPW, FaceStation 2, pro monitoring událostí a správu držitelů karet. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SUP2	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Soyal - Kontrolér	Umožňuje integraci s EKV Soyal-716E I/O pro monitoring událostí. Je požadována licence APSIM-SOYR pro správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-SOY	7.800,-
Axxon PSIM ACFA Soyal - Čtečka	Umožňuje integraci s EKV Soyal pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SOYR	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Honeywell N-1000-IV	Umožňuje integraci a vzájemnou interakci s Honeywell N-1000-IV a systémem Axxon PSIM. <i>Za COM port.</i>	APSIM-HNN	13.000,-
Axxon PSIM ACFA OnGuard	Umožňuje integraci s platformou OnGuard pro monitorování událostí, zastřežení/odstřežení detektorů, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-ONGRD	520,-
Axxon PSIM ACFA UNICARD	Umožňuje integraci s Unicard U700 pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za přístupový bod.</i>	APSIM-UNIC	520,-
Axxon PSIM ACFA WIN-PAK – Hlavní objekt	Umožňuje integraci se serverem Honeywell WIN-PAK. Licence pro PRO3200. Synchronizace seznamu HW, čtení událostí, správa uživatelů a kontrola dveří. <i>Za systém.</i>	APSIM-WPAKM	13.000,-
Axxon PSIM ACFA WIN-PAK – Čtečka karet	Umožňuje spravovat čtečku připojenou k systému. Vyžaduje licenci pro hlavní objekt APSIM-WPAKM. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-WPAKC	520,-

Axxon PSIM ACFA WIN-PAK - Vstup	Umožňuje sledovat zařízení fyzicky připojené k systému (max. 16 vstupů). Vyžaduje licenci pro hlavní objekt APSIM-WPAKM. <i>Za vstup.</i>	APSIM-WPAKI	1.040,-
Axxon PSIM ACFA HikVision	Umožňuje integraci s EKV HikVision pro monitoring událostí, ovládání senzorů, relé, správu držitelů karet. Konfigurace systému přímo z Axxon PSIM. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-HIK	2.210,-
Axxon PSIM ACFA Dahua	Umožňuje integraci s EKV Dahua pro monitoring událostí, ovládání senzorů, relé a správu držitelů karet. Konfigurace systému přímo z Axxon PSIM. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-DHAC	2.210,-
Axxon PSIM ACFA Axis	Umožňuje integraci s Axis kontroléry pro monitorování událostí, ovládání senzorů, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-INL-AXI	520,-
Axxon PSIM ACFA Bosch APE - Server	Umožňuje integraci s EKV Bosch pro synchronizaci seznamu vchodů, čtení událostí, indikaci stavů a možnost ovládání vchodů. <i>Za systém.</i>	APSIM-BAPES	13.000,-
Axxon PSIM ACFA Bosch APE - Vchod	Umožňuje připojení jednoho vchodu z EKV Bosch APE pro monitoring událostí, indikaci stavů a ovládání vchodu. <i>Za vchod.</i>	APSIM-BAPEE	520,-
Axxon PSIM ACFA PAXTON	Umožňuje integraci se softwarem Net2 pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-PAX	1.170,-
Axxon PSIM ACFA ZKAccess	Umožňuje integraci s ZK C3-400 pro monitorování událostí, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za dveře.</i>	APSIM-ZKA	2.210,-
Axxon PSIM ACFA Hirsch Velocity	Umožňuje integraci s HIRSCH Velocity pro monitoring událostí. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-HAC	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Virdi	Umožňuje integraci s kontroléry Virdi pro monitorování událostí, konfiguraci systému, ovládání senzorů, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-INL-VIR	2.210,-
Axxon PSIM ACFA Roger RACS5 - Server	Umožňuje integraci se serverem Roger RACS5 pro synchronizaci vstupů a čteček, čtení událostí a stavů, ovládání přístupových bodů a správu držitelů karet. Připojení přes "RacsIntegrationService", vyžaduje Roger licenci LIC-VISO-IS-AXIE. <i>Za systém.</i>	APSIM-RCSS	13.000,-
Axxon PSIM ACFA Roger RACS5 - Čtečka	Umožňuje připojení jedné čtečky Roger RACS5 pro čtení událostí, monitoring, ovládání a správu přístupu. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-RC5R	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Amag Symmetry	Umožňuje integraci s kontroléry Amag Symmetry pro monitoring událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-AMGS	520,-
Axxon PSIM ACFA Nedap AEO5	Umožňuje integraci se softwarem Nedap AEO5 pro konfiguraci, monitoring událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za dveře.</i>	APSIM-NDPAS	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Morpho Sigma Lite	Umožňuje integraci s MorphoAccess SIGMA Lite pro monitorování stavů, událostí, správu uživatelů a otisků prstů. <i>Za terminál.</i>	APSIM-MRSL	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Soyal AR čtečka otisku prstů	Umožňuje integraci se čtečkami otisku prstů Soyal AR pro monitorování stavů, událostí, ovládání výstupů, správu uživatelů a otisků prstů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SARFP	4.030,-
Axxon PSIM ACFA Rakinda	Umožňuje integraci se čtečkou čárových kódů Rakinda RD007 pro monitoring událostí, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-RKD	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Klíčový trezor KeyWatcher	Umožňuje připojení panelu KeyWatcher za účelem monitorování událostí, správy klíčů a držitelů klíčů. <i>Za trezor.</i>	APSIM-KWCS	33.800,-
Axxon PSIM ACFA Klíčový depozit SafeKey - Trezor	Umožňuje připojení panelu SafeKey za účelem monitorování událostí, stavů, správy klíčů a držitelů klíčů. <i>Za klíčový trezor.</i>	APSIM-SKP	7.150,-
Axxon PSIM ACFA Klíčový depozit SafeKey - Klíč	Umožňuje monitorování událostí, stavů, správu klíčů a držitelů klíčů. <i>Za jednu pozici klíče v SafeKey depozitu.</i>	APSIM-SKK	520,-
Ostatní moduly ACFA			
Axxon PSIM ACFA WAGO PLC Controller	Umožňuje připojení ke kontroléru WAGO PLC za pomoci Modbus protokolu pro monitorování stavů vstupů a ovládání výstupů. <i>Za IP kontrolér.</i>	APSIM-WAGO	4.030,-
Axxon PSIM ACFA GPS lokátor Teltonika	Umožňuje připojení systému Teltonika pro monitorování pozice, rychlosti, spotřeby paliva a dalších senzorů vozidla z Axxon PSIM. <i>Za lokátor.</i>	APSIM-TGTS	1.170,-
Axxon PSIM ACFA Noder - Výtahy KONE DCS	Umožňuje spravovat skupinu výtahů KONE skrze kontroléry Noder EE12 a EWE4. Integrace umožňuje přímou komunikaci mezi kontroléry Noder a KONE pro správu přístupu uživatelů k jednotlivým patrům. Integrace podporuje veškeré dostupné funkce KONE kontrolérů. Certifikovaná integrace výrobcem. <i>Za skupinu výtahů.</i>	APSIM-NKDCS	65.000,-

Axxon PSIM ACFA Noder parking - Server	Umožňuje integraci se systémem pro monitoring obsazenosti parkovacích míst Noder pro monitorování událostí a stavů, konfiguraci, rezervaci parkovacích míst, změnu barevné signalizace detektorů. Umožňuje zobrazit aktuální počet volných míst na mapě a LED vizualizačních panelech. <i>Za systém.</i>	APSIM-NPS	24.830,-
Axxon PSIM ACFA Noder parking - Detektor	Umožňuje připojení jednoho detektoru ze systému pro monitoring obsazenosti parkovacích míst Noder pro monitoring událostí a ovládání stavů detektoru. <i>Za detektor.</i>	APSIM-NPD	78,-

Ostatní

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Služby			
Axxon PSIM Individuální vývoj [AI] NN analýzy	Umožňuje individuální vývoj analýzy založené na AI (Neuronové sítě) nebo úpravy již existující analýzy. <i>Za vývoj pro jednu kameru.</i>	APSIM-AINND	26.000,-
Axxon PSIM Služba konfigurace systému	Instalace produktu, spuštění systému a nastavení dle specifických požadavků klienta. <i>Za 1 hodinu.</i>	APSIM-SETCONF	1.690,-
Axxon PSIM Axxon PSIM školení	Axxon PSIM školení včetně možné certifikace.	APSIM-T	Individuálně
Hardwarové klíče			
Guardant Dongle USB Windows / Linux	Hardwarový klíč USB pro každý server Axxon PSIM. Nutný také pro vzdáleného administrátora systému Axxon PSIM.	GR-USB-W	1.560,-

* Prosím kontaktujte nás pro více informací o podporovaných zemích ANPR/LPR.

Vyhrazujeme si právo provádět změny popisu licencí a cen bez předchozího upozornění. V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu nebo s nesprávnou specifikací kvůli překlepu nebo lidské chybě, si AxxonSoft vyhrazuje právo odmítnout objednávku na produkt, který byl zalistován s nesprávnou cenou i pokud již byla objednávka zpracována.

Technická podpora lokální pobočky AxxonSoft Czech and Slovak s.r.o. je k dispozici zdarma všem certifikovaným partnerům. Školení je prováděno pro jednotlivé partnery individuálně. Technická podpora centrály společnosti AxxonSoft je k dispozici všem zákazníkům využívajícím licencovaný systém v režimu 24/7 prostřednictvím portálu <https://support.axxonsoft.com/>